

STELLA POLARE TOUCH POLESTAR TOUCH



Versione in acciaio inox
Stainless steel version



Versioni verniciate: rosso, bianco e nero
Painted versions: red, white and black.



**EDOSS
PROJECT**

STELLA POLARE TOUCH POLESTAR TOUCH

Bilancia retail in acciaio inox completamente Touch Screen
Retail scale stainless steel completely Touch Screen

Caratteristiche generali

La Bilancia Polestar utilizza le più innovative tecnologie: il sistema operativo Android facilita la navigazione nei vari menu come in uno smartphone di ultima generazione, permettendo di gestire al meglio tutte le operazioni di pesatura e semplificare al massimo il lavoro. Inoltre grazie al sistema Touch e all'interfaccia grafica accattivante, sarà ancora più facile gestire gli articoli rispetto ad una bilancia tradizionale.

Polestar è anche uno strumento multimediale, non solo è in grado di gestire le immagini dei vostri prodotti, ma dispone anche di nuove funzioni, come ad esempio la possibilità di inserire video promozionali e riprodurli sul display lato cliente. Queste e altre funzioni offrono un valore aggiunto e necessario per darvi il massimo ogni giorno nel vostro business.

General Features

The Scales Polestar uses the most innovative technologies allowing you to better manage all the operations and simplify the work as much as possible.


Moreover, thanks to the touch system and the simple and intuitive graphic interface.

The Scales Polestar is also a multimedia tool, also has new multimedia features, such as the ability to manage videos and play them on the customer side display, necessary to give you the maximum every day in your business.

LATO OPERATORE / OPERATOR SIDE



STELLA POLARE TOUCH POLESTAR TOUCH



Caratteristiche Tecniche

- Multi Range kg 12/30 : 2/5 g
- Fino a 16 operatori
- Collegamento in rete fino a 16 bilance
- 9.999 PLU
- Stampante Termica con Taglierina Automatica
- Dotata di 2 display LCD a colori, display lato operatore 12" con touch resistivo e display lato cliente 12"
- Versioni disponibili con stampanti da 2" o da 3"
- Uscite: 4xUSB, 1xEthernet, 1xRs232
- Memoria disco interno: 8 Gb
- Memoria RAM: 2 Gb
- Alimentazione esterna 24 V
- Batteria interna inclusa
- Kit stampante carta adesiva linerless (Optional)

Caratteristiche Software

- Sistema Operativo basato su Android
- Menu intuitivi ad interfaccia grafica per semplificare e velocizzare il lavoro
- Possibilità di inserire loghi grafici
- Possibilità di inserire immagini prodotti da abbinare ai tasti del touch screen
- Possibilità di far girare video pubblicitario sul display lato cliente

Technical Features

- Multi Range kg 12/30: 2/5 g
- Up to 16 operators
- Network connection up to 16 scales
- 9,999 PLUs
- Thermal Printer with Automatic Cutter
- Equipped with 2 color LCD display, operator side display 12" with resistive touch and customer side display 12"
- Available versions with 2 "or 3" printer
- Outputs: 4xUSB, 1xEthernet, 1xRs232
- Hard Disk: 8 Gb
- Ram Memory: 2 Gb
- 24 V external power supply
- Internal battery included
- Linerless adhesive paper kit (optional)

Software features

- Android-based Operating System
- Intuitive GUI to simplify and speed up work
- Possibility to insert graphic logos
- Possibility to insert images to be combined with touch screen PLU buttons
- Possibility to run video ads on customer side display

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° IT-2166-063-D
 Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)
 CERTIFICATO ESAME LIE DEL TIPO, number: AT-Lab-117-032/0 Rev.0
 CERTIFICATO DI VALUTAZIONE (PARTI), Evaluation (Parts) Certificate, Number: AT-Lab-117-004/0 Rev.0



EDOSS PROJECT SRL

Via Giovanni Livraghi 18 - 20126 Milano (MI)
 P.IVA 04354930960 - C.F. 04354930960

